



(ต่อร่าง)

บันทึกข้อตกลงของสำนักงาน

ดร.พิเชษฐ์

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๓๕๐๘

ที่ อว. ๘๑๓๓/

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์คณะอัญมณี

เรียน คณบดีคณะอัญมณี

ด้วยคณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำการตรวจสอบครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย โดยเกิดจากการใช้งานตามปกติ และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จากการตรวจสอบพบว่าครุภัณฑ์ต่างๆไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ รายการดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - ชำรุด จำนวน ๒ รายการ
 - เสื่อมคุณภาพ จำนวน ๒๑ รายการ
๒. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
 - ชำรุด จำนวน ๓ รายการ
 - เสื่อมคุณภาพ จำนวน ๒ รายการ
๓. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 - เสื่อมคุณภาพ จำนวน ๑ รายการ
๔. ครุภัณฑ์สำนักงาน
 - เสื่อมคุณภาพ จำนวน ๓ รายการ

หากเก็บเอาไว้เห็นว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงเห็นสมควรแจ้งให้งานพัสดุดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา มอบหมายให้งานพัสดุดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

นายพรพิทักษ์ สุธรรม

(นายพรพิทักษ์ สุธรรม)

นักวิชาการศึกษา

เรียน คณบดีคณะอัญมณี

๑. ส่งให้พัสดุ

๒. งานพัสดุฯ ดำเนินการต่อไป

นางสาวสุภาวดี นาคดี

๒๖ ม.ค. ๖๔

๒๖ ม.ค. ๖๔

๒๖ ม.ค. ๖๔

๒๖ ม.ค. ๖๔

เอกสารแนบ

แจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์คณะอำนวยการ

รายชื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	ชื่อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G๓๕๘๒L	๕๒๑๕๐๐๓๐๑๑๑๗๑	เสื่อมคุณภาพ
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G๓๕๘๒L	๕๒๑๕๐๐๓๐๑๑๑๗๒	เสื่อมคุณภาพ
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G๓๕๘๒L	๕๒๑๕๐๐๓๐๑๑๑๗๓	เสื่อมคุณภาพ
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G๓๕๘๒L	๕๒๑๕๐๐๓๐๑๑๑๗๔	เสื่อมคุณภาพ
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G๓๕๘๒L	๕๒๑๕๐๐๓๐๑๑๑๗๕	เสื่อมคุณภาพ
๖	มอนิเตอร์ Monitor LCD LG ๑๘.๕ W๑๙๔๓SB-PF	๕๓๑๕๐๐๑๐๑๐๐๐๔	เสื่อมคุณภาพ
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Vostro ๒๒๐ Mini Tower	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๓๓๓	เสื่อมคุณภาพ
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Vostro ๒๒๐ Mini Tower	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๓๓๔	เสื่อมคุณภาพ
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Vostro ๒๒๐ Mini Tower	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๓๒๕	เสื่อมคุณภาพ
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Vostro ๒๒๐ Mini Tower	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๓๒๖	เสื่อมคุณภาพ
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Vostro ๒๒๐ Mini Tower	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๓๒๗	เสื่อมคุณภาพ
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Vostro ๒๒๐ Mini Tower	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๓๒๘	เสื่อมคุณภาพ
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Vostro ๒๒๐ Mini Tower	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๓๒๙	เสื่อมคุณภาพ
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Vostro ๒๒๐ Mini Tower	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๓๓๐	เสื่อมคุณภาพ
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Vostro ๒๒๐ Mini Tower	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๓๓๑	เสื่อมคุณภาพ
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Vostro ๒๒๐ Mini Tower	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๓๓๒	ชำรุด
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ Tablet พร้อมซอง	๕๖๑๕๐๐๓๐๒๐๐๐๐๔๔	เสื่อมคุณภาพ
๑๘	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Handle Device) เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet มาพร้อมแป้นพิมพ์ สำหรับหน้าจอสัมผัส (Touch Cover- Black) สีดำ	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๑๕๓	เสื่อมคุณภาพ
๑๙	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Handle Device) เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet มาพร้อมแป้นพิมพ์ สำหรับหน้าจอสัมผัส (Touch Cover- Black) สีดำ	๕๖๑๕๐๐๓๐๑๐๐๐๑๕๔	เสื่อมคุณภาพ

๒๐	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Handle Device) เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet มาพร้อมแป้นพิมพ์ สำหรับหน้าจอสัมผัส (Touch Cover- Blue) สีฟ้า	๕๖๑๕๐๓๖๐๑๐๐๑๑๕๕	เสื่อมคุณภาพ
๒๑	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Handle Device) เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet มาพร้อมแป้นพิมพ์ สำหรับหน้าจอสัมผัส (Touch Cover- Blue) สีฟ้า	๕๖๑๕๐๓๖๐๑๐๐๑๑๕๗	เสื่อมคุณภาพ
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น OptiPlex ๓๐๑๐DT	๕๙๑๕๐๓๖๐๑๐๐๑๑๓๘	เสื่อมคุณภาพ
๒๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell OptiPlex ๓๐๔๖ Small Factor	๖๑๑๐๕๐๓๖๐๑๐๐๑๑๕๑	ชำรุด

รายชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ลำดับ	ชื่อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ใช้ในปี ๕๐-๕๑) UV/Vis/NIR สเปกโตรมิเตอร์(๖๖๓๐-๐๑๔-๐๐๐๓- ๑/๔๗)	๕๑๐๘๐๖๐๐๑๐๐๑๕๙	เสื่อมคุณภาพ
๒	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ใช้ในปี ๕๐-๕๑) ชุด อุปกรณ์กั้นไฟกระชาก ๑ KVA (๖๑๑๐-๐๐๕-๐๐๐๑- ๖/๔๖)	๕๑๐๘๐๖๐๐๑๐๑๐๗	เสื่อมคุณภาพ
๓	กล่องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด ๒ กระบอก ตา(๖๖๕๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๓/๔๘)	๕๑๐๘๐๐๓๐๑๐๑๒๔	ชำรุด
๔	กล่องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด ๒ กระบอก ตา(๖๖๕๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๔/๔๘)	๕๑๐๘๐๐๓๐๑๐๑๒๕	ชำรุด
๕	กล่อง(วิทยาศาสตร์และการแพทย์) กล่องสำหรับถ่ายรูป งานและปรับปรุงความสว่าง	๖๓๐๘๑๔๔๐๑๐๐๐๐๐๑	ชำรุด

รายชื่อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ	ชื่อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	โปรเจกเตอร์ Projector Epson EB-X๗	๕๓๐๗๐๐๘๐๑๐๑๐๐	เสื่อมคุณภาพ

รายชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ(๔๑๒๐-๐๐๑- ๐๐๐๑-๙๒/๔๔)	๕๑๐๑๐๑๔๐๑๐๑๕๕	เสื่อมคุณภาพ
๒	เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ(๔๑๒๐-๐๐๑- ๐๐๐๑-๓๐/๔๖)	๕๑๐๑๐๑๔๐๑๐๑๖๘	เสื่อมคุณภาพ
๓	โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อซัมซุงรุ่นกาแล็คซี่ พรีเมียม (SAMSUNG Galaxy Core Prime)	๖๑๐๑๐๐๕๐๒๐๐๐๐๐๒	เสื่อมคุณภาพ